

**TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ
TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU**



Ubezpieczenia

Rekomendacja:
POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ
POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZYNY UBEZPIECZENIOWEJ

A. Uszkodzenia głowy

Lp.	Opis	Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu
1.	Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):	
a)	Błizny - rozległe (powyżej 5 cm długości lub 2,5 cm ²), szpeczące, ściągające - w zależności od rozmiaru, widoczności, tkliwości itp.	1 - 10
	Utrata skóry owłosionej - oskalpowanie (w zależności od obszaru):	
b)	poniżej 25% powierzchni skóry owłosionej	1 - 10
c)	od 25% do 75% powierzchni skóry owłosionej	11 - 20
d)	powyżej 75% powierzchni skóry owłosionej	21 - 30
Uwaga: W przypadku skutecznej replantacji skalpu lub uzupełnienia ubytku skóry owłosionej przeszczepem skóry oraz odtworzenia własnego owłosienia należy oceniać wg punktu 1 a).		
2.	Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki w zależności od rozległości obrażeń, wgłobień, fragmentacji	1 - 10
3.	Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni - w zależności od rozmiarów:	
a)	poniżej 10 cm ²	1 - 10
b)	od 10 do 50 cm ²	11 - 15
c)	powyżej 50 cm ²	16 - 25
Uwaga: Jeżeli powstały ubytek kości został uzupełniony operacją plastyczną z dobrym efektem, wielkość trwałego uszczerbku na zdrowiu, ocenioną wg powyższej zasady, należy zmniejszyć o połowę. Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), należy osobno oceniać stopień uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości wg poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki wg poz.1.		
4.	Nawracający płynotok uszny lub nosowy, przewlekłe zapalenie kości, ropowica podczepcowa leczona operacyjnie - uznane jako utrwalone, utrzymujące się mimo prawidłowego leczenia, powikłania obrażeń wymienionych w poz. 1, 2, 3 - ocenia się dodatkowo - w zależności od rodzaju i stopnia powikłań	1 - 15
5.	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego (uwzględniając skalę Lovetta i/lub skalę Ashwortha):	
a)	porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie (0 - 1° według skali Lovetta lub 5° według skali Ashwortha)	100
b)	głęboki niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych znacznie utrudniający sprawność kończyn (2° do 3° według skali Lovetta lub 4° - 3° według skali Ashwortha)	60 - 80
c)	średniego stopnia niedowład połowiczny lub niedowład obu kończyn dolnych (3° - 4° według skali Lovetta lub 3° - 2° według skali Ashwortha)	40 - 60
d)	nieżnacznego stopnia (niewielki, dyskretny) niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych (4° lub 4/5° według skali Lovetta lub 2 - 1°, 1° według skali Ashwortha), dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostatecznej precyzji ruchów itp.	5 - 35
e)	porażenie kończyny górnej (0 - 1° według skali Lovetta lub 5° według skali Ashwortha) z niedowładem kończyny dolnej (3 - 4° według skali Lovetta lub 3 - 2° według skali Ashwortha)	prawej 70 - 90 lewej 60 - 80
f)	niedowład kończyny górnej (3 - 4° według skali Lovetta lub 3 - 2° według skali Ashwortha) z porażeniem kończyny dolnej (0 - 1° według skali Lovetta lub 5° według skali Ashwortha)	prawej 70 - 90 lewej 60 - 80
g)	monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej (0 - 1° według skali Lovetta lub 5° według skali Ashwortha):	prawa 50 - 60 lewa 40 - 50
h)	monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej (2° - 2/3° według skali Lovetta lub 4 - 3° według skali Ashwortha)	prawa 30 - 50 lewa 20 - 40
i)	monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej (3 - 4° według skali Lovetta lub 3 - 2° według skali Ashwortha)	prawa 10 - 30 lewa 5 - 20
j)	monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej (0 - 1° według skali Lovetta lub 5° według skali Ashwortha)	40 - 50

	k)	monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej (2 - 2/3° według skali Lovetta lub 4 - 3° według skali Ashwortha)	25 - 40
	l)	monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej (3 - 3/4° według skali Lovetta lub 3 - 2° według skali Ashwortha)	15 - 25
	ł)	monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej (4 - 4/5° według skali Lovetta lub 2/1,1° według skali Ashwortha)	5 - 15
<p>Uwaga:</p> <p>- W przypadku współistnienia zaburzeń mowy pochodzenia ośrodkowego oceniać dodatkowo według punktu 11 uwzględniając, że całkowity uszczerbek na zdrowiu z tytułu uszkodzenia mózgu nie może przekroczyć 100%.</p> <p>- W przypadku różnicy w nasileniu niedowładu pomiędzy kończynami dolnymi należy oceniać według punktu od 5 j do 5 ł oddzielnie dla każdej kończyny.</p> <p>SKALA LOVETTA</p> <p>0° - brak czynnego skurczu mięśnia - brak siły mięśniowej</p> <p>1° - ślad czynnego skurczu mięśnia - 5% prawidłowej siły mięśniowej</p> <p>2° - wyraźny skurcz mięśnia i zdolność wykonania ruchu przy pomocy i odciążeniu odcinka ruchomego - 20% prawidłowej siły mięśniowej</p> <p>3° - zdolność do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciężkości danego odcinka - 50% prawidłowej siły mięśniowej</p> <p>4° - zdolność do wykonania czynnego ruchu z pewnym oporem - 80% prawidłowej siły mięśniowej</p> <p>5° - prawidłowa siła, tj. zdolność wykonywania czynnego ruchu z pełnym oporem - 100% prawidłowej siły mięśniowej</p> <p>SKALA ASHWORTHA</p> <p>1° - brak wzmoczonego napięcia mięśniowego</p> <p>2° - nieznaczny wzrost napięcia mięśniowego występujący w trakcie zgięcia lub prostowania kończyny</p> <p>3° - bardziej zaznaczony wzrost napięcia mięśniowego, ale dotknięta część łatwo poddaje się zginaniu</p> <p>4° - wyraźny wzrost napięcia mięśniowego, ruch bierny trudny do wykonania</p> <p>5° - sztywność badanego odcinka podczas zgięcia i prostowania</p>			
6. Zespoły pozapiramidowe:			
	a)	utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki drugiej osoby	100
	b)	znacznego stopnia zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju i samoobsługę nie wymagający opieki drugiej osoby	41 - 80
	c)	średniego stopnia zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju i samoobsługę	21 - 40
	d)	nieznaczного stopnia zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju	11 - 20
	e)	zaznaczony zespół pozapiramidowy	5 - 10
7. Zaburzenia równowagi i zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria) pochodzenia centralnego, zespoły mózdkowe:			
	a)	uniemożliwiające chodzenie i samodzielne funkcjonowanie	100
	b)	utrudniające w dużym stopniu chodzenie i sprawność ruchową	41 - 80
	c)	utrudniające w miernym stopniu chodzenie i sprawność ruchową	11 - 40
	d)	utrudniające w niewielkim stopniu chodzenie i sprawność ruchową, dyskretne upośledzenie zborności i precyzji ruchów	1 - 10
8. Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu:			
	a)	padaczka z bardzo częstymi napadami - 3 napady w tygodniu i więcej	30 - 40
	b)	padaczka z napadami - powyżej 2 na miesiąc	20 - 30
	c)	padaczka z napadami - 2 i mniej na miesiąc	10 - 20
	d)	padaczka z napadami o różnej morfologii - bez utrat przytomności	1 - 10
<p>Uwaga:</p> <p>Podstawą rozpoznania padaczki są: powtarzające się napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja ambulatoryjna względnie szpitalna potwierdzające rozpoznanie, ustalone rozpoznanie przez lekarza leczącego (podejrzanie padaczki nie jest wystarczające do uznania uszczerbku z tego tytułu). Ocena częstości napadów po leczeniu.</p> <p>W przypadku współistnienia padaczki z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9.</p>			
9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie) w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych:			
	a)	ciężkie zaburzenia psychiczne i neurologiczne utrudniające znacznie lub uniemożliwiające samodzielną egzystencję	80 - 100
	b)	encefalopatia ze znacznymi zmianami charakterologicznymi i/lub dużym deficytem neurologicznym	50 - 80
	c)	encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub deficytem neurologicznym o średnim nasileniu	25 - 50
	d)	encefalopatia z niewielkimi zmianami charakterologicznymi i/lub niewielkim deficytem neurologicznym	10 - 25
<p>Uwaga:</p> <p>Rozpoznanie encefalopatii powinno być potwierdzone występowaniem trwałego deficytu w stanie neurologicznym i psychicznym, udokumentowane badaniem neurologicznym, psychiatrycznym, psychologicznym (testami psychologicznymi, np. tzw. triady psychoorganicznej i in.) oraz zmianami w obrazie EEG, TK(CT) lub RM(NMR).</p>			

10.	Zaburzenia adaptacyjne, nerwice, tzw. zespoły cerebrasteniczne i inne utrwalone skargi subiektywne powstałe w następstwie urazów czaszkowo - mózgowych:		
	a)	utrwalone skargi subiektywne związane z urazem głowy w zależności od stopnia zaburzeń (ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia pamięci i koncentracji, zaburzenia snu, drażliwość, nadpobudliwość) utrzymujące się powyżej 6 miesięcy od urazu mimo leczenia	1 - 5
	b)	zespół stresu pourazowego, utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo - mózgowym lub ciężkim uszkodzeniem ciała - w zależności od stopnia zaburzeń, wymagające stałego leczenia psychiatrycznego	6 - 20
11.	Zaburzenia mowy:		
	a)	afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno - motoryczna) z agrafią i aleksją	100
	b)	afazja całkowita motoryczna	60
	c)	afazja w znacznym stopniu utrudniająca porozumiewanie się	40 - 59
	d)	afazja w umiarkowanym i niewielkim stopniu utrudniająca porozumiewanie się	20 - 39
	e)	afazja nieznacznego stopnia, afazja amnestyczna, dyskretne zaburzenia mowy, dysfazja	10 - 19
12.	Zespoły podwzgórzowe i inne utrwalone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze z potwierdzonym pochodzeniem ośrodkowym (moczówka prosta, cukrzyca, nadczynność tarczycy itp.):		
	a)	znacznie upośledzające czynność ustroju	31 - 50
	b)	nieznacznie upośledzające czynność ustroju	15 - 30
13.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej (nerwy: okoruchowy, bloczkowy, odwodzący):		
	a)	z objawami dwojenia obrazu, opadania powieki i zaburzeniami akomodacji	20 - 35
	b)	z objawami dwojenia obrazu i opadania powieki	11 - 20
	c)	z objawami dwojenia obrazu bez opadania powieki	5 - 10
	d)	zaburzenia akomodacji lub inne zaburzenia czynności mięśni wewnętrznych oka	1 - 10
14.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego - w zależności od stopnia uszkodzenia:		
	a)	czuciowe (w tym neuralgia pourazowa)	1 - 10
	b)	ruchowe	1 - 10
	c)	czuciowo - ruchowe	3 - 20
15.	Uszkodzenie nerwu twarzowego:		
	a)	obwodowe całkowite z niedomykaniem powieki	20
	b)	obwodowe częściowe w zależności od nasilenia dolegliwości	3 - 19
	c)	izolowane uszkodzenie centralne	2 - 10
Uwaga: Współistnienie uszkodzenia nerwu twarzowego z pęknięciem kości skalistej oceniać wg poz. 48. Uszkodzenie centralne nerwu twarzowego współistniejące z innymi objawami świadczącymi o uszkodzeniu mózgu oceniać wg punktu 5. lub 9.			
16.	Utrwalone uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo - gardłowego i błędnego w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodzenia pokarmowego:		
	a)	niewielkiego stopnia	5 - 10
	b)	średniego stopnia	10 - 25
	c)	dużego stopnia	25 - 50
17.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego - w zależności od stopnia uszkodzenia		3 - 15
18.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego - w zależności od stopnia uszkodzenia		5 - 20
Uwaga: Jeżeli uszkodzeniom nerwów czaszkowych towarzyszą inne uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9.			

B. Uszkodzenia twarzy

19.	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):		
	a)	oszpecenia - szpecące, rozległe (powyżej 2 cm długości, lub powyżej 1,5 cm ² powierzchni) blizny, bez zaburzeń funkcji - w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	1 - 10
	b)	oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji - w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji po optymalnej korekcji	5 - 25
	c)	oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji (sumując ocenę za oszpecenie z oceną poszczególnych zaburzeń funkcji - przyjmowania pokarmów, zaburzeń oddychania, mowy, zaburzenia funkcji powiek itp.) - w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji po optymalnej korekcji	26 - 60
	d)	blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA - za 1%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)	5

20.	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich):		
	a)	widoczne, szpeczące zniekształcenie nosa, utrzymujące się po korekcji, bez zaburzeń oddychania i powonienia – w zależności od rozległości uszkodzenia	1 - 5
	b)	uszkodzenie struktury chrzęstno - kostnej nosa z zaburzeniami oddychania utrzymującymi się po korekcji - w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania	6 - 15
	c)	uszkodzenie struktury chrzęstno - kostnej nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia, utrzymujące się po korekcji – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu	10 - 20
	d)	zaburzenia lub utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszki	2 - 5
	e)	utrata znacznej części nosa lub utrata całkowita (łącznie z kośćmi nosa)	20 - 30
Uwaga: Jeżeli zniekształceniu nosa towarzyszą blizny nosa oceniać łącznie wg punktu 20. Jeżeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych punktem 19, należy stosować ocenę wg punktu 19.			
21.	Utrata zębów:		
	a)	stałe siekacze i kły – za każdy ząb:	
		I utrata częściowa korony (poniżej ½ korony)	0,5
		II utrata korony (co najmniej ½ korony) i /lub korzenia	1
	b)	pozostałe zęby – za każdy ząb:	
		I utrata korony (co najmniej ½ korony)	0,5
		II całkowita utrata zęba wraz z korzeniem	1
22.	Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości jarzmowej, w zależności od wzrostu w przemieszczeniu, utrwalonych zniekształceń, asymetrii zgryzu, upośledzenia żucia, zaburzeń czucia:		
	a)	nieznacznego stopnia	1 - 5
	b)	średniego stopnia	6 - 10
	c)	znacznego stopnia	11 - 20
Uwaga: W przypadku urazu oczodołu z двоjeniem obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku, należy oceniać dodatkowo wg punktu 27b, w przypadku zaburzeń ostrości wzroku według tabeli 27a. W przypadku pojawienia się dużych deficytów neurologicznych dotyczących unerwienia twarzy orzekać dodatkowo z punktu właściwego dla danego nerwu. Jeżeli uszkodzeniom kości twarzoczaszki towarzyszy oszpecenie oceniać jedynie wg punktu 19. W przypadku złamania żuchwy z innymi kośćmi twarzoczaszki, następstwa uszkodzeń żuchwy oceniać oddzielnie od złamania pozostałych kości twarzoczaszki - dodatkowo z punktu 24.			
23.	Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów – w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i powikłań:		
	a)	częściowa	10 - 35
	b)	całkowita	40 - 50
24.	Złamania żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamów:		
	a)	bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo - skroniowego - w zależności od stopnia zniekształcenia i rozwarcia szczęk	1 - 5
	b)	z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo - skroniowego - w zależności od stopnia zaburzeń żucia i rozwarcia szczęk	6 - 15
25.	Ubytek podniebienia:		
	a)	z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń	10 - 25
	b)	z dużymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń	26 - 40
26.	Ubytki i urazy języka - w zależności od wielkości ubytków, zniekształceń, zaburzeń mowy, trudności w połykaniu:		
	a)	ubytki języka, w zależności od wielkości uszkodzeń – ubytki niewielkiego stopnia bez istotnych zaburzeń mowy	1 - 3
	b)	ubytki języka - ubytki i zniekształcenia średniego stopnia upośledzające odżywianie i mowę w stopniu nieznacznie utrudniającym porozumiewanie się, w zależności od stopnia	4 - 15
	c)	duże ubytki języka i znaczne zniekształcenia, upośledzające odżywianie i mowę w stopniu umiarkowanie i znacznie utrudniającym porozumiewanie się, w zależności od stopnia	16 - 40
	d)	całkowita utrata języka	50

C. Uszkodzenia narządu wzroku

27.	Obniżenie ostrości wzroku bądź utrata jednego lub obu oczu:											
a)	przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, trwałe uszczerbek ocenia się wg poniższej tabeli:											
Tabela 27a												
Ostrość wzroku oka prawego	1,0 (10/10)	0,9 (9/10)	0,8 (8/10)	0,7 (7/10)	0,6 (6/10)	0,5 (5/10)	0,4 (4/10)	0,3 (3/10)	0,2 (2/10)	0,1 (1/10)	0	
Ostrość wzroku oka lewego	Procent trwałego uszczerbku											
1,0 (10/10)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	
0,9 (9/10)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	
0,8 (8/10)	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	
0,7 (7/10)	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	
0,6 (6/10)	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
0,5 (5/10)	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
0,4 (4/10)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
0,3 (3/10)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
0,2 (2/10)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	
0,1 (1/10)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	
0	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	
b)	utrwalone dwojenie obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku									1 - 10		
c)	utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej									40		
Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po optymalnej korekcji szklami, zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. Ocenę końcową należy pomniejszyć o ewentualne wcześniejsze upośledzenie ostrości wzroku. Wartość uszczerbku w punkcie 27 c obejmuje oszczędzenie związane z wyłuszczeniem gałki ocznej.												
28.	Porażenie nastawności (akomodacji) przy braku zaburzeń ostrości wzroku po korekcji:											
a)	jednego oka											15
b)	obu oczu											30
29.	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:											
a)	z zaburzeniami ostrości wzroku									wg tabeli 27a		
b)	bez zaburzeń ostrości wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej - w zależności od stopnia									1 - 5		
30.	Uszkodzenie gałki ocznej - wskutek urazów drążących:											
a)	z zaburzeniami ostrości wzroku									wg tabeli 27 a		
b)	bez zaburzeń ostrości wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej - w zależności od stopnia									1 - 5		
31.	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną:											
a)	w zależności od zaburzeń ostrości wzroku									wg tabeli 27a		
b)	bez zaburzeń ostrości wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej - w zależności od stopnia									1 - 5		
32.	Koncentryczne zwężenie pola widzenia oceniać wg poniższej tabeli 32:											

Tabela 32			
Zwężenie do	Przy nienaruszonym drugim oku	W obu oczach	Przy ślepcie drugiego oka
60°	0	0	20 - 35%
50°	1 - 5%	10 - 15%	35 - 45%
40°	5 - 10%	15 - 25%	45 - 55%
30°	10 - 15%	25 - 50%	55 - 70%
20°	15 - 20%	50 - 80%	70 - 85%
10°	20 - 25%	80 - 90%	85 - 95%
poniżej 10°	25 - 35%	90 - 95%	95 - 100%
33. Połowicze i inne niedowidzenia:			
a)	dwuskroniowe		50
b)	dwunosowe		25
c)	jednoimienne		25
d)	inne ubytki pola widzenia (jednoczne)		1 - 15
34. Bezsoczewkowość pourazowa bez współistnienia zaburzeń ostrości wzroku po optymalnej korekcji:			
a)	w jednym oku		15
b)	w obu oczach		30
Uwaga: W przypadku gdy współistnieją nie dające się skorygować zaburzenia ostrości wzroku ocenia się dodatkowo wg tabeli 27a z ograniczeniem do 35% dla jednego oka i 100% za oba oczy.			
35. Pseudosoczewkowość pourazowa (usunięcie soczewki wskutek urazu z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej) przy współistnieniu nie poddających się korekcji zaburzeń ostrości wzroku:			
a)	w jednym oku		wg tabeli 27a w granicach 15 - 35
b)	w obu oczach		wg tabeli 27a w granicach 30 - 100
36. Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie), po korekcji operacyjnej – w zależności od stopnia i natężenia objawów:			
a)	w jednym oku		5 - 10
b)	w obu oczach		10 - 15
37. Odwarstwienie siatkówki jednego oka - pourazowe - oceniać wg tabeli 27a i 32 i/lub punktu 33d, nie mniej niż			
			3
Uwaga: Odwarstwienie siatkówki jednego oka, tylko jeśli występuje po urazie oka lub głowy (odejmując inwalidztwo istniejące przed urazem). Odwarstwienia siatkówki bez potwierdzonego urazu oka lub głowy, po wysiłku, dźwignięciu, pochyleniu, skoku itp. nie są uznawane za pourazowe.			
38. Jaskra - wtórna pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub głowy - ocena wg tabeli ostrości wzroku 27a oraz tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia 32, z zastrzeżeniem, że ogólny procent trwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oba oczy, nie mniej niż			
			3
39. Wytrzeszcz tętniący - w zależności od stopnia			
			35 - 100
40. Zaćma pourazowa - oceniać wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a), po zakończonym leczeniu i optymalnej korekcji.			
41. Przewlekłe zapalenie spojówek w związku z urazem oka:			
a)	niewielkie zmiany		1 - 5
b)	duże zmiany, blizny rogówki i spojówki, zrosty powiek		6 - 10
Uwaga: Suma orzeczonego uszczerbku na zdrowiu z tytułu uszkodzeń poszczególnych struktur oka nie może przekroczyć wartości uszczerbku przewidzianej za całkowitą utratę wzroku w jednym oku (35%) lub w obu oczach (100%). Jeżeli uraz powiek lub tkanek oczodołu wchodzi w skład uszkodzeń innych części twarzy oceniać według punktu 19 lub 22 uzupełniając ocenę o punkt 27a.			

D. Uszkodzenia narządu słuchu

42.	Upośledzenie ostrości słuchu:		
	a)	Przy upośledzeniu ostrości słuchu, trwałe uszczerbek ocenia się wg niżej podanej tabeli:	
	Tabela 42a		
Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosera (w mod.)			
	Ucho prawe \ Ucho lewe	0 - 25 dB	26 - 40 dB
		41 - 70 dB	Pow. 70 dB
	0 - 25 dB	0	5%
	26 - 40 dB	5%	15%
	41 - 70 dB	10%	20%
	pow. 70 dB	20%	30%
		30%	40%
		40%	50%
Uwaga: Oblicza się oddzielnie średnią dla ucha prawego i lewego biorąc pod uwagę częstotliwości dla 500, 1000 i 2000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 dB, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z czterech progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 dB, ale próg słyszalności dla 4000 Hz jest lepszy niż dla 2000 Hz, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z trzech progów 500, 1000, 4000 Hz.			
	b)	pourazowe, utralone szumy uszne - w zależności od stopnia nasilenia	1 - 5
Uwaga: Jeżeli szum uszny towarzyszy deficytowi słuchu należy oceniać wyłącznie według tabeli 42a, natomiast jeżeli towarzyszy zaburzeniom równowagi to oceniać wg punktu 48.			
43.	Urazy małżowiny usznej:		
	a)	zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrozenia) lub utrata części małżowiny - w zależności od stopnia uszkodzeń	1 - 10
	b)	całkowita utrata jednej małżowiny	15
	c)	całkowita utrata obu małżowin	30
44.	Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego - jednostronne lub obustronne z upośledzeniem słuchu:		oceniać wg tabeli 42a
45.	Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, w związku z urazem:		
	a)	jednostronne	5
	b)	obustronne	10
46.	Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego pourazowe, powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha - w zależności od stopnia powikłań:		
	a)	jednostronne	5 - 15
	b)	obustronne	10 - 20
47.	Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, kości skroniowej		oceniać wg tabeli 42a
48.	Uszkodzenie ucha wewnętrznego:		
	a)	z uszkodzeniem części słuchowej	oceniać wg tabeli 42a
	b)	z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, nudności, niewielkie zaburzenia równowagi)	1 - 20
	c)	z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, zaburzenia równowagi utrudniające poruszanie się, nudności, wymioty)	21 - 50
	d)	z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej - w zależności od stopnia uszkodzenia	ocena wg tabeli 42a, zwiększając stopień inwalidztwa, wg p. 48b lub 48c
49.	Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:		
	a)	jednostronne	5 - 25
	b)	dwustronne	10 - 60

E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku

50.	Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji		5 - 10
51.	Uszkodzenie lub zwężenie krtani, uszkodzenie nerwów krtaniowych, pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej - w zależności od stopnia uszkodzenia:		
	a)	niewielka okresowa duszność, chrypka	5 - 10
	b)	świsł krtaniowy, duszność przy umiarkowanych wysiłkach, zachłystywanie się, w zależności od nasilenia objawów	11 - 30

52.	Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej:		
	a)	z zaburzeniami głosu - w zależności od stopnia	30 - 59
	b)	z bezgłosem	60
53.	Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem jej światła - w zależności od stopnia jej zwężenia:		
	a)	bez niewydolności oddechowej	1 - 10
	b)	duszność w trakcie wysiłku fizycznego	11 - 20
	c)	duszność w trakcie chodzenia po poziomym odcinku drogi wymagająca okresowego zatrzymania się w celu nabrania powietrza	21 - 40
	d)	duże zwężenie, utrzymujące się po korekcji, potwierdzone badaniem bronchoskopowym z dusznością spoczynkową	41 - 60
54.	Uszkodzenie przełyku:		
	a)	z trwałym zwężeniem, bez zaburzeń w odżywianiu	1 - 5
	b)	z częściowymi trudnościami w odżywianiu - w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania, nie wymagające zabiegów rekonstrukcyjnych	6 - 20
	c)	ze znacznymi zaburzeniami drożności, trudnościami w odżywianiu, wymagające zabiegów rekonstrukcyjnych, w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania	21 - 50
	d)	powikłania po uszkodzeniu przełyku i zabiegach rekonstrukcyjnych, zwężenia w zespoleniach, stałe przetoki, itp. - ocena wg poz. 54c, zwiększając stopień uszczerbku, w zależności od stopnia powikłań o	10 - 30
55.	Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni - w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy:		
	a)	blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpeczące, bez ograniczenia ruchomości szyi, w zależności od rozmiaru, widoczności, tkliwości blizn	1 - 5
	b)	zmiany z trwałym ograniczeniem ruchomości szyi małego i średniego stopnia - do 50% zakresu ruchomości	6 - 14
	c)	zmiany ze znacznym ograniczeniem ruchomości szyi - powyżej 50% zakresu ruchomości, z niesymetrycznym ustawieniem głowy	15 - 30
	d)	blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA - za 1%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)	2
Uwaga: Zakresy ruchomości kręgosłupa szyjnego: zgięcie 50°, prostowanie 60°, rotacja po 80°, pochylanie na boki po 45°. Uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego - oceniać wg punktu 89.			

F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa

56.	Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu - w zależności od stopnia zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania:		
	a)	widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpeczące, nie ograniczające ruchomości klatki piersiowej	1 - 5
	b)	mierne ograniczenie ruchomości klatki piersiowej - blizny, ubytki mięśniowe z niewielkim zmniejszeniem wydolności oddechowej	6 - 10
	c)	średniego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej - blizny, ubytki mięśniowe ze średnim zmniejszeniem wydolności oddechowej	11 - 25
	d)	znacznego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, rozległe ściągające blizny, duże ubytki mięśniowe ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej	26 - 40
	e)	blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA - za 3%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)	1
Uwaga: Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej zawarte są w uwadze po punkcie 62.			
57.	Uszkodzenie lub utrata sutka u kobiet (u mężczyzn: orzeczenie wg p.56):		
	a)	blizny lub częściowa utrata brodawki w zależności od rozległości blizn	1 - 5
	b)	znaczna lub całkowita utrata brodawki - do 45 roku życia	10 - 15
	c)	znaczna lub całkowita utrata brodawki - po 45 roku życia	5 - 10
	d)	częściowe uszkodzenie sutka lub jego częściowa utrata w zależności od wielkości ubytku do 45 roku życia	5 - 15
	e)	częściowe uszkodzenie sutka lub jego częściowa utrata w zależności od wielkości ubytku po 45 roku życia	1 - 10
	f)	znaczna lub całkowita utrata sutka - do 45 roku życia	15 - 20
	g)	znaczna lub całkowita utrata sutka - po 45 roku życia	11 - 15
	h)	utrata sutka z częścią mięśnia piersiowego - oceniać wg powyższych punktów dodając, w zależności od stopnia deformacji, dysfunkcji klatki piersiowej i kończyny górnej	1 - 10
58.	Złamania (co najmniej 2 - ch) żeber:		
	a)	z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia wydolności oddechowej	1 - 5

b)	z miernym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej	6 - 10
c)	ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - ze średniego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej	11 - 25
d)	ze znacznego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej, ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej	26 - 40

Uwaga:

Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej zawarte są w uwadze po punkcie 62.

59.	Złamanie mostka:	
a)	bez zniekształceń, z potwierdzonym przewlekłym zespołem bólowym	1 - 3
b)	ze wzrostem w przemieszczeniu, w zależności od stopnia zniekształceń i dolegliwości	4 - 10
60.	Złamania żeber lub mostka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), przetokami - ocenia się wg poz. 58 - 59, zwiększając stopień uszczerbku - w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji o	1 - 15
61.	Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):	
a)	uszkodzenie płuc i opłucnej bez cech niewydolności oddechowej	1 - 5
b)	z objawami niewydolności oddechowej niewielkiego stopnia	5 - 10
c)	z objawami niewydolności oddechowej średniego stopnia	10 - 25
d)	z niewydolnością oddechową znacznego stopnia	25 - 40
62.	Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc - oceniać wg p.61, zwiększając stopień uszczerbku - w zależności od stopnia powikłań o	10 - 20

Uwaga:

Przy ocenie wg punktów 56, 58, 60 - 62 poza badaniem rentgenowskim, uszkodzenia tkanki płucnej i stopnie niewydolności oddechowej muszą być potwierdzone badaniem spirometrycznym i/ lub badaniem gazometrycznym. W przypadku gdy następstwa obrażeń klatki piersiowej są oceniane z kilku punktów tabeli, a niewydolność oddechowa towarzyszy tym następstwom, trwałe uszczerbek na zdrowiu wynikający ze stopnia niewydolności oddechowej ustala się wyłącznie w oparciu o jeden z tych punktów (oprócz p.60 i 62).

STOPNIE UPOŚLEDZENIA WYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ:

- niewielkiego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej
- VC 70 - 80%, FEV1 70 - 80%, FEV1%VC - 70 - 80% - w odniesieniu do wartości należnych,
- średniego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej
- VC 50 - 70%, FEV1 50 - 70%, FEV1%VC 50 - 70% - w odniesieniu do wartości należnych,
- znaczne zmniejszenie wydolności oddechowej
- VC poniżej 50%, FEV1 poniżej 50%, FEV1%VC poniżej 50% - w odniesieniu do wartości należnych.

63.	Uszkodzenie serca lub osierdzia:	
a)	wymagające leczenia operacyjnego, z wydolnym układem krążenia, EF powyżej 55%, powyżej 10 MET, bez zaburzeń kurczliwości	5
b)	I klasa NYHA, EF 50% - 55%, powyżej 10 MET, niewielkie zaburzenia kurczliwości	6 - 15
c)	II klasa NYHA, EF 45% - 55% 7 - 10 MET, umiarkowane zaburzenia kurczliwości	16 - 25
d)	III klasa NYHA, EF 35% - 45%, 5 - 7 MET, nasilone zaburzenia kurczliwości	26 - 55
e)	IV klasa NYHA, EF <35%, poniżej 5 MET, znaczne zaburzenia kurczliwości	56 - 90

Uwaga:

Stopień wydolności układu krążenia musi być oceniony na podstawie badania klinicznego, badań obrazowych serca i / lub badania EKG wysiłkowego. Przy zaliczaniu następstw do poszczególnych podpunktów, muszą być spełnione co najmniej dwa z następujących kryteriów: klasyfikacja NYHA, EF, MET i zaburzeń kurczliwości.

KLASYFIKACJA NYHA - KLASYFIKACJA NOWOJORSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO WYRÓŻNIA NASTĘPUJĄCE STANY CZYNNOŚCIOWE SERCA:

Klasa I	Choroba serca bez ograniczenia fizycznej aktywności. Podstawowa aktywność fizyczna nie powoduje zmęczenia, duszności, kołatania serca i bólów wieńcowych.
Klasa II	Choroba serca powodująca niewielkie ograniczenia aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Podstawowa aktywność powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.
Klasa III	Choroba serca powodująca ograniczenie aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Mniejsza niż podstawowa aktywność fizyczna powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.
Klasa IV	Choroba serca, która przy jakiegokolwiek aktywności fizycznej wywołuje dyskomfort. Objawy niewydolności serca lub niewydolności wieńcowej mogą występować nawet w spoczynku. Jeśli zostanie podjęta jakakolwiek aktywność fizyczna, wzrasta dyskomfort.

DEFINICJA EF - FRAKCJA WYRZUTOWA LEWEJ KOMORY:

Fracja wyrzutowa lewej komory - objętość krwi wyrzucana z lewej komory w czasie skurczu serca. Fracja wyrzutowa jest wyrażana w procentach - stosunek objętości krwi wypływającej w czasie skurczu z lewej komory do całkowitej objętości lewej komory. Fracja wyrzutowa wyraża zdolność serca do skurczu i jest wykładnikiem wydolności hemodynamicznej serca.

DEFINICJA RÓWNOWAŻNIKA METABOLICZNEGO - MET, STOSOWANEGO PRZY OCENIE PRÓBY WYSIŁKOWEJ:

MET - y (MET - równoważnik metaboliczny jest jednostką spoczynkowego poboru tlenu, ok. 3,5 ml tlenu na kilogram masy ciała na minutę) uzyskuje się, dzieląc objętość tlenu (w ml/min) przez iloczyn: masy ciała (w kg) x 3,5. Liczbę 3,5 przyjmuje się jako wartość odpowiadającą zużyciu tlenu w spoczynku i wyraża w mililitrach tlenu na kilogram masy ciała na minutę.

64.	Uszkodzenia przepony – rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe - w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia:		
	a)	bez zaburzeń funkcji po leczeniu operacyjnym, w zależności od rozległości uszkodzeń	1 - 5
	b)	zaburzenia niewielkiego stopnia	6 - 10
	c)	zaburzenia średniego stopnia	11 - 20
	d)	zaburzenia dużego stopnia	21 - 40

F. Uszkodzenia brzucha i ich następstwa

65.	Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.), okolicy lędźwiowej i krzyżowej - w zależności od charakteru blizn, ubytków, umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia:		
	a)	widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpeczące	1 - 5
	b)	uszkodzenia powłok i ubytki mięśniowe, przepukliny pourazowe utrzymujące się po korekcji	5 - 15
	c)	blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA - za 3%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)	1

Uwaga:

Za przepukliny urazowe uważa się wyłącznie przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych). Przepukliny pachwinowe, pępkowe itp., oraz wszystkie, które uwidoczniły się po wysiłku, dźwignięciu, gwałtownym ruchu - nie są uznawane za pourazowe.

66.	Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita:		
	a)	Wymagające leczenia operacyjnego, bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego	1 - 5
	b)	z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji i dostatecznym stanem odżywiania	6 - 10
	c)	z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania - w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania	11 - 40
	d)	z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania - odżywianie jedynie pozajelitowe	50
67.	Trwałe przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny - w zależności od możliwości zaopatrzenia sprzętem stomijnym i miejscowych powikłań przetoki:		
	a)	jelita cienkiego	30 - 80
	b)	jelita grubego	20 - 60
68.	Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy (aorty brzusznej, tętnic biodrowych wspólnych, zewnętrznych i wewnętrznych) nie powodujące upośledzenia funkcji innych narządów w zależności od rozległości uszkodzenia naczyń		1 - 10
69.	Uszkodzenie odbytu, zwieracza odbytu:		
	a)	blizny, zwężenia, niewielkie dolegliwości	1 - 5
	b)	powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów	60
70.	Uszkodzenia odbytnicy:		
	a)	pełnościennne uszkodzenie - niewielkie dolegliwości, bez zaburzeń funkcji	1 - 5
	b)	wypadanie błony śluzowej	6 - 10
	c)	wypadanie odbytnicy w zależności od stopnia wypadania, utrzymujące się po leczeniu operacyjnym	11 - 30
71.	Uszkodzenia śledziony:		
	a)	leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu - potwierdzone badaniem obrazowym)	2
	b)	leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
	c)	utrata u osób powyżej 18 roku życia	15
	d)	utrata u osób poniżej 18 roku	20
72.	Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki - w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji:		
	a)	bez zaburzeń funkcjonalnych, pourazowa utrata pęcherzyka żółciowego	1 - 5
	b)	zaburzenia czynności wątroby w stopniu A wg Childa - Pugh'a, zaburzenia czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki niewielkiego stopnia lub utrata części narządu	6 - 15
	c)	zaburzenia czynności wątroby w stopniu B wg Childa - Pugh'a, zaburzenia czynności zewnątrz - i wewnątrzwydzielniczej trzustki średniego stopnia lub utrata znacznej części narządu	16 - 40
	d)	zaburzenia czynności wątroby w stopniu C wg Childa - Pugh'a, ciężkie zaburzenia czynności zewnątrz - i wewnątrzwydzielniczej trzustki	41 - 60

Uwaga:

Przetokę trzustkową oceniać wg - ilości wydzielanej treści, stopnia wydolności zewnątrzwydzielniczej oraz zmian wtórnych powłok jamy brzusznej wg punktu 72 b - d. Przetokę żółciową oceniać wg ilości wydzielanej treści oraz zmian wtórnych powłok brzusznych wg punktu 72 b - d. Zwężenia dróg żółciowych - orzekać wg częstości nawrotów zapaleń dróg żółciowych oraz zmian wtórnych w wątrobie wg punktu 72 b - d.

KLASYFIKACJA CHILDA -PUGHA - w odniesieniu do wartości należnych			
Parametr	Liczba punktów		
	1	2	3
Albumina (g/dl) w sur.	>3,5	2,8 - 3,5	<2,8
Bilirubina (umol/l) w sur.	<25	25 - 40	>40
Czas protrombinowy (sek. ponad normę)	<4	4 - 6	>6
Wodobrzusze	brak	niewielkie	nasilone
Nasilenie encefalopatii	brak	I - II°	III - IV°
GRUPA A - 5 - 6 pkt, GRUPA B - 7 - 9 pkt, GRUPA C - 10 - 15 pkt.			

G. Uszkodzenia narządów moczowo - płciowych

73.	Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji		5 - 25
74.	Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej		30
75.	Utrata jednej nerki i upośledzenie funkcjonowania drugiej nerki - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki		35 - 75
76.	Uszkodzenie moczowodu, powodujące zwężenie jego światła:		
	a)	nie powodujące zaburzeń funkcji	1 - 5
	b)	z zaburzeniem funkcji układu moczowego	6 - 20
77.	Uszkodzenie pęcherza - w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych:		
	a)	Wymagające leczenia operacyjnego, bez zaburzeń funkcji	3 - 5
	b)	niewielkiego i średniego stopnia zaburzenia funkcji	6 - 15
	c)	znacznego stopnia zaburzenia funkcji	16 - 30
78.	Przetoki górnych dróg moczowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej, utrzymujące się po leczeniu zabiegowym:		
	a)	upośledzające jakość życia (w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń wtórnych) w stopniu średnim	10 - 25
	b)	upośledzające jakość życia (w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń wtórnych) w stopniu znacznym	26 - 50
79.	Zwężenia cewki moczowej:		
	a)	powodujące trudności w oddawaniu moczu	5 - 15
	b)	z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu	16 - 40
	c)	z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu z powikłaniami	41 - 60
Uwaga: Stopień zaburzeń w oddawaniu moczu powinien być potwierdzony badaniami urodynamicznymi.			
80.	Utrata całkowita prącia		40
81.	Uszkodzenie lub częściowa utrata prącia - w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji		3 - 35
82.	Uszkodzenie lub utrata jednego jądra, jajnika oraz pozostałych struktur układu rozrodczego (nieujętych w pozostałych punktach tabeli) - w zależności od stopnia uszkodzenia i upośledzenia funkcji:		
	a)	w wieku do 50 roku życia	2 - 20
	b)	w wieku po 50 roku życia	1 - 10
83.	Utrata obu jąder lub obu jajników:		
	a)	w wieku do 50 roku życia	40
	b)	w wieku po 50 roku życia	20
84.	Pourazowy wodniak jądra:		
	a)	wyleczony operacyjnie	2
	b)	w zależności od nasilenia zmian utrzymujących się po leczeniu operacyjnym	3 - 10
85.	Utrata macicy:		
	a)	w wieku do 50 lat	40
	b)	w wieku powyżej 50 lat	15

86.	Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, pośladków:		
	a)	rozległe blizny, ubytki, deformacje	1 - 5
	b)	wypadanie pochwy, utrzymujące się po leczeniu zabiegowym	5 - 10
	c)	wypadanie pochwy i macicy, utrzymujące się leczeniu zabiegowym	30

H. Ostre zatrucia, nagłe działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych
(orzeczenie stopnia inwalidztwa może nastąpić nie wcześniej niż po 6 - ciu miesiącach)

87.	Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami chemicznymi – uznane za nieszczęśliwy wypadek:		
1	a)	powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu niewielkim lub średnim, które nie są oceniane w odrębnych punktach odpowiednich dla danego narządu lub układu	1 - 15
	b)	z trwałym uszkodzeniem układu krwiotwórczego	10 - 25

Uwaga:

Trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym – oceniać według punktów odpowiednich dla danego narządu lub układu.

88.	Inne następstwa zatruc oraz ogólne następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych (porażenia prądem, porażenia piorunem, następstwa ukąszeń) w zależności od stopnia uszkodzenia powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu niewielkim lub średnim		1 - 15
-----	---	--	--------

Uwaga:

Trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym – oceniać według punktów odpowiednich dla danego narządu lub układu. Jeśli potwierdzono, że do zatrucia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku – uszkodzenie wzroku i słuchu oceniać według odpowiednich Tabel do punktów 27a, 32, 42. Miejscowe następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych oceniać według punktów odpowiednich dla danej okolicy ciała.

I. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa

89.	Uszkodzenie kostno - więzadłowe kręgosłupa szyjnego potwierdzone badaniami dodatkowymi (RTG czynnościowe, TK, RM):		
	a)	z ograniczeniem ruchomości do 25%	1 - 5
	b)	z ograniczeniem ruchomości 26% - 50%	6 - 14
	c)	z ograniczeniem ruchomości 51% - 75%	15 - 20
	d)	z ograniczeniem ruchomości ponad 75%	21 - 29
	e)	zesztywnienie w pozycji zbliżonej do fizjologicznej	30
	f)	zesztywnienie w niekorzystnym ustawieniu głowy	45
	g)	obniżenie wysokości trzonu o co najmniej 10%, ocena wg p. 89 a - f, dodając, w zależności od stopnia zniekształcenia	2 - 10
	h)	niestabilności (na podstawie czynnościowych zdjęć rtg: przemieszczenie sąsiednich trzonów i/lub rotację) ocenia się wg poz. 89 a - g, zwiększając stopień inwalidztwa o	1 - 8
	i)	uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. – ocenia się wg p. 89a - h zwiększając stopień inwalidztwa o	5

Uwaga:

Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg poz. 94. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa szyjnego jest zespół bólowy korzeniowy lub uraz w mechanizmie zgięciowo - odgięciowym („whiplash”, „smagnięcia biczem”) z zespołem bólowym bez uszkodzeń korzeni nerwowych, orzekać wyłącznie według pozycji 94. Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kręgosłupa szyjnego nie może przekroczyć 45%. Zakresy ruchomości: zgięcie 50°, prostowanie 60°, rotacja po 80°, pochylanie na boki po 45°.

90.	Uszkodzenia kostno - więzadłowe kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1 - Th10) potwierdzone badaniami dodatkowymi (RTG, TK, RM):		
	a)	z ograniczeniem ruchomości do 50%	1 - 9
	b)	z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	10 - 19
	c)	zesztywnienie w pozycji fizjologicznej	20
	d)	zesztywnienie w ustawieniu niekorzystnym	25 - 30
	e)	obniżenie wysokości trzonu co najmniej 10%, ocenia się wg poz. 90 a - d, zwiększając stopień inwalidztwa, w zależności od stopnia zniekształcenia o	1 - 5
	f)	niestabilności (na podstawie czynnościowych zdjęć rtg: przemieszczenie sąsiednich trzonów kręgow i/lub rotacja) ocenia się wg poz. 90 a - e zwiększając stopień inwalidztwa o	1 - 7
	g)	uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. – ocenia się wg p. 90a - f zwiększając stopień inwalidztwa o	5

Uwaga:

Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg poz. 94. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa jest zespół bólowy orzekać wyłącznie według pozycji 94. Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kręgosłupa piersiowego nie może przekroczyć 30%. Zakresy ruchomości: zgięcie 60°, rotacja po 30°, test Schobera 10 - 11 cm (od C7 do S1) z tego odcinek piersiowy 2 - 3 cm.

91.	Uszkodzenia kostno - więzadłowe kręgosłupa w odcinku piersiowo - lędźwiowym (Th11 - L5) potwierdzone badaniami dodatkowymi (RTG, TK, RM):		
	a)	z ograniczeniem ruchomości do 25%	1 - 5
	b)	z ograniczeniem ruchomości 26% - 50%	6 - 14
	c)	z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	15 - 29
	d)	zesztywnienie w pozycji zbliżonej do fizjologicznej	30
	e)	zesztywnienie w niekorzystnym ustawieniu tułowia	40
	f)	obniżenie wysokości trzonu co najmniej o 10%, ocenia się wg poz. 91 a - e, zwiększając stopień inwalidztwa, w zależności od stopnia zniekształcenia, o	3 - 12
	g)	niestabilności (na podstawie czynnościowych zdjęć rtg: przemieszczenie sąsiednich trzonów kręgów i/lub rotacja) - ocenia się wg poz. 91 a - f zwiększając stopień inwalidztwa o	1 - 9
	h)	uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. - ocenia się wg p. 91a - g zwiększając stopień inwalidztwa o	5
<p>Uwaga: Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg poz. 94. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa jest zespół bólowy korzeniowy orzekać wyłącznie według pozycji 94. Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kręgosłupa lędźwiowego nie może przekroczyć 40%. Kręgoszynek rzekomy (zwrodnieniowy) i prawdziwy (na tle kręgoszczeliny) nie jest traktowany jako następstwo nieszczęśliwego wypadku. ZAKRESY RUCHOMOŚCI: zgięcie 60°, wyprost 25°, pochylanie na boki po 25°, test Schobera 10 - 11 cm (od C7 do S1) z tego odcinek lędźwiowy 7 - 8 cm.</p>			
92.	Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych, kolczystych, ościstych - w zależności od ograniczenia ruchomości kręgosłupa, ocenia się wg p.p. 89 - 91.		
93.	Uszkodzenie rdzenia kręgowego:		
	a)	zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów w zależności od stopnia zaburzeń	1 - 10
	b)	zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów, zespół stożka końcowego oraz objawy piramidowe bez niedowładów, w zależności od stopnia zaburzeń	5 - 30
	c)	niewielki niedowład kończyn górnych i/lub dolnych (4° w skali Lovetta lub 2° według skali Ashwortha), zespół Brown - Sequarda, będący następstwem uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn (4° w skali Lovetta lub 2° według skali Ashwortha) lub uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym - z niedowładem kończyny dolnej (3 - 4° w skali Lovetta lub 3 - 2° według skali Ashwortha)	5 - 30
	d)	średniego stopnia niedowład kończyn górnych lub dolnych (3° w skali Lovetta lub 3° według skali Ashwortha), zespół Brown - Sequarda, będący następstwem uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn (3° w skali Lovetta lub 3° według skali Ashwortha), lub uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym - z niedowładem kończyny dolnej (0 - 2° w skali Lovetta lub 5 - 4° według skali Ashwortha)	31 - 60
	e)	głęboki niedowład kończyn górnych lub dolnych (2° w skali Lovetta lub 4° według skali Ashwortha), niedowład czterokończynowy (3° w skali Lovetta lub 3° według skali Ashwortha), zespół Brown - Sequarda, będący następstwem połowicznego uszkodzenia rdzenia z niedowładem kończyn (2° w skali Lovetta lub 4° według skali Ashwortha)	61 - 90
	f)	porażenie kończyn górnych i/lub dolnych (0 - 1° w skali Lovetta lub 5° według skali Ashwortha), głęboki niedowład czterokończynowy (2° w skali Lovetta lub 4° według skali Ashwortha), zespół Brown - Sequarda, będący następstwem połowicznego uszkodzenia rdzenia z porażeniem kończyn (0 - 1° w skali Lovetta lub 5° według skali Ashwortha)	100
94.	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane) oraz utrwalone urazowe zespoły bólowe bez uszkodzenia korzeni - w zależności od stopnia:		
	a)	szyjne bólowe	1 - 4
	b)	szyjne bez niedowładów - ból, zaburzenia czucia, osłabienie lub brak odruchów	5 - 15
	c)	szyjne z obecnością niedowładów - w zależności od stopnia niedowładów i zaników mięśniowych (co najmniej 2 cm)	5 - 30
	d)	piersiowe	1 - 10
	e)	lędźwiowo - krzyżowe bólowe	1 - 4
	f)	lędźwiowo - krzyżowe bez niedowładów - ból, zaburzenia czucia, osłabienie lub brak odruchów	5 - 15
	g)	lędźwiowo - krzyżowe z obecnością niedowładów - w zależności od stopnia niedowładów i zaników mięśniowych (co najmniej 2 cm)	5 - 30
	h)	guziczne (w tym złamania kości guzicznej)	1 - 5
<p>Uwaga: Zaburzenia stwierdzone w punkcie 94 a - h muszą mieć potwierdzenie w obiektywnej dokumentacji medycznej z diagnostyki i leczenia następstw zdarzenia. Zespół bólowy po urazie w mechanizmie zgięciowo - odgięciowym („smagnięcia biczem”) orzekać wyłącznie według pozycji 94a lub 94b.</p>			

J. Uszkodzenia miednicy

95.	Utrwalone rozejście spojenia łonowego i/lub zwichnięcie stawu krzyżowo - biodrowego - w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu:		
	a)	utrwalone rozejście spojenia łonowego, bez dolegliwości ze strony stawów krzyżowo - biodrowych, bez zaburzeń chodu	1 - 4
	b)	utrwalone rozejście spojenia łonowego z dolegliwościami ze strony stawów krzyżowo - biodrowych, z zaburzeniami chodu	5 - 15
	c)	utrwalone zwichnięcie stawu krzyżowo - biodrowego niewielkiego stopnia nie wymagające leczenia operacyjnego, w zależności od stopnia zaburzeń chodu	2 - 9
	d)	utrwalone zwichnięcie stawu krzyżowo - biodrowego znacznego stopnia, leczone operacyjnie, w zależności od stopnia zaburzeń chodu	10 - 30
Uwaga: Jeżeli rozejściu spojenia łonowego towarzyszy złamanie kości miednicy oceniać według punktu 96 lub 98.			
96.	Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno - lub wielomiejscowe - w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu:		
	a)	w odcinku przednim jednostronne (kość łonowa, kość łonowa i kulszowa)	1 - 10
	b)	w odcinku przednim obustronnie	5 - 15
	c)	w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a)	10 - 30
	d)	w odcinku przednim i tylnym obustronnie	20 - 40
Uwaga: Złamania stabilne kości miednicy, złamania awulsyjne oceniać według punktu 98.			
97.	Złamanie panewki stawu biodrowego, z centralnym, lub bez centralnego zwichnięcia stawu - w zależności od upośledzenia funkcji stawu		oceniać wg p.143
Uwaga: Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem oceniać wg punktu 146.			
98.	Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej:		
	a)	jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej - bez istotnego zniekształcenia i z niewielkimi zaburzeniami funkcji	1 - 3
	b)	jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej - ze zniekształceniem i zaburzeniami funkcji	4 - 8
	c)	mnożone złamania kości miednicy i /lub kości krzyżowej - bez istotnego zniekształcenia i z niewielkimi zaburzeniami funkcji	2 - 7
	d)	mnożone złamania kości miednicy i/ lub kości krzyżowej ze zniekształceniem i z zaburzeniami funkcji	5 - 15
Uwaga: Towarzyszące złamaniom uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo wg pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.			

K. Uszkodzenia kończyny górnej Łopátka

99.	Złamanie łopatki:		
	a)	wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem i niewielkimi zaburzeniami funkcji kończyny	prawa 1 - 5 lewa 1 - 3
	b)	wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i niewielkim upośledzeniem funkcji kończyny - z ograniczeniem ruchomości do 30%	prawa 6 - 12 lewa 4 - 9
	c)	wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i średnim upośledzeniem funkcji kończyny - z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 50%	prawa 13 - 20 lewa 10 - 15
	d)	wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i znacznym upośledzeniem funkcji kończyny - z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	prawa 21 - 40 lewa 16 - 30
Uwaga: Normy pozycji 99 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.			

Obojczyk

100.	Stan po wadliwym wygojeniu złamania obojczyka w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchomości:		
	a)	niewielkiego stopnia deformacja z ograniczeniem ruchomości stawu ramiennie - łopatkowego do 20%	prawy 1 - 8 lewy 1 - 6
	b)	deformacja z wyraźnym ograniczeniem ruchomości stawu ramiennie - łopatkowego powyżej 20%	prawy 9 - 20 lewy 7 - 15
101.	Staw rzekomy obojczyka - w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny:		
	a)	zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie - łopatkowym do 20%	prawy 10 - 14 lewy 8 - 12

	b)	zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie - łopatkowym powyżej 20%	prawy 15 - 25 lewy 13 - 20
Uwaga: W przypadku złamania obojczyka powikłanego stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 101.			
102.	Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo - barkowego lub obojczykowo - mostkowego - w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji:		
	a)	brak lub niewielka deformacja i ograniczenie ruchomości do 10% (I°)	prawy 1 - 5 lewy 1 - 3
	b)	wyraźna deformacja i ograniczenie ruchomości do 20% (II°, II°/III°)	prawy 6 - 10 lewy 4 - 8
	c)	wyraźna deformacja i ograniczenie ruchomości powyżej 20% (II°/III°, III°)	prawy 11 - 25 lewy 9 - 20
Uwaga: W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny górnej wynika z nakładania się skutków złamania obojczyka oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.			
103.	Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości - ocenia się wg poz. 100 - 102 - zwiększając stopień trwałego uszczerbku o		5

Bark - staw ramiennie - łopatkowy

104.	Uszkodzenia stawu łopatkowo - ramiennego (zwichnięcia, złamania - głowy, nasady bliższej kości ramiennej, panewki, szyjki łopatki, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku - w zależności od ubytków tkanek, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i zniekształceń złamanej głowy kości ramiennej itp.:		
	a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	prawy 1 - 11 lewy 1 - 7
	b)	średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31% - 50%	prawy 12 - 19 lewy 8 - 14
	c)	znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	prawy 20 - 35 lewy 15 - 30
Uwaga: Uszkodzenie stawu ramiennie - łopatkowego wygojone sztucznym stawem należy oceniać według punktu 104, nie mniej niż 10%.			
105.	Zastarzałe nieodprowadzalne zwichnięcie stawu łopatkowo - ramiennego w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny		prawy 20 - 35 lewy 15 - 30
106.	Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennie - łopatkowego potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną		prawy 5 - 25 lewy 5 - 20
Uwaga: Kolejnych epizodów nawykowego zwichnięcia nie należy traktować jako kolejnego nieszczęśliwego wypadku lecz jako skutek ostatniego urazowego zwichnięcia stawu łopatkowo - ramiennego. Przy orzekaniu według punktu 106 należy zebrać szczegółowy wywiad w kierunku przebytych wcześniej urazowych zwichnięć w stawie oraz zapoznać się z dodatkową dokumentacją medyczną - w celu ustalenia daty ostatniego zwichnięcia urazowego oraz daty pierwszego zwichnięcia nawykowego. Konieczna analiza dokumentacji medycznej i wypadkowej wraz z analizą mechanizmu urazu celem identyfikacji przedmiotowego zdarzenia jako nieszczęśliwego wypadku.			
107.	Staw wiotki, cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości - w zależności od zaburzeń funkcji		prawy 25 - 40 lewy 20 - 35
Uwaga: Staw wiotki z powodu porażen - ocenia się wg norm neurologicznych.			
108.	Zesztywnienie stawu barkowego (całkowity brak ruchomości w stawie ramiennie - łopatkowym):		
	a)	w ustawieniu czynnościowo korzystnym - w zależności od ustawienia i funkcji	prawy 20 - 35 lewy 15 - 30
	b)	w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	prawy 40 lewy 35
109.	Bliźnowaty przykurcz stawu barkowego - w zależności od zaburzeń czynności stawu: orzekać według punktu 104 lub 108.		
110.	Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami itp. - ocenia się wg poz. 104 - 109, zwiększając stopień uszczerbku o		5
Uwaga: W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny górnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń barku oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.			
111.	Utrata kończyny w stawie ramiennie - łopatkowym		prawy 70 lewy 65
112.	Utrata kończyny wraz z łopatką		prawy 75 lewy 70
ZAKRESY RUCHOMOŚCI STAWU RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO - zgięcie 0 - 180°, wyprost 0 - 60°, odwodzenie 0 - 90°, unoszenie 90 - 180° (niekiedy odwodzenie i unoszenie określane jest jednym terminem - odwodzenie i wtedy zakres ruchu wynosi 0 - 180°), przywodzenie 0 - 50°, rotacja zewnętrzna 0 - 70°, rotacja wewnętrzna 0 - 100° (pozycja funkcjonalna, swobodna - 20 - 40° zgięcia, 20 - 50° odwiedzenia i 30 - 50° rotacji wewnętrznej).			

Ramię

113.	Złamanie trzonu kości ramiennej - w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchu w stawie łopatkowo - ramiennym i łokciowym:			
	a)	upośledzenie funkcji kończyny z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie - łopatkowym lub łokciowym do 30%	prawe 1 - 15 lewe 1 - 10	
	b)	upośledzenie funkcji kończyny z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie - łopatkowym lub łokciowym powyżej 30%	prawe 16 - 30 lewe 11 - 25	
	c)	złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, brakiem zrOSTu, stawem rzekomym itp. ocenia się wg poz. 113 a lub b, zwiększając stopień inwalidztwa w zależności od zaburzeń funkcji o	5 - 15	
114.	Uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów - w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:			
	a)	zmiany niewielkie	prawe 1 - 5 lewe 1 - 4	
	b)	zmiany średnie	prawe 6 - 12 lewe 5 - 9	
	c)	zmiany duże	prawe 13 - 20 lewe 10 - 15	
Uwaga: Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktu 113.				
115.	Utrata kończyny w obrębie ramienia:			
	a)	z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej	prawe 70 lewe 65	
	b)	przy dłuższych kikutach	prawe 65 lewe 60	
116.	Trwałe przepukliny mięśniowe ramienia			oceniać wg p.114a.

Staw łokciowy

117.	Złamania w obrębie łokcia (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) - w zależności od zaburzeń osi, ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz innych zmian wtórnych:		
	a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	prawy 1 - 5 lewy 1 - 4
	b)	średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%	prawy 6 - 15 lewy 5 - 10
	c)	duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	prawy 16 - 30 lewy 11 - 25
118.	Zesztywnienie stawu łokciowego:		
	a)	w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia	prawy 25 lewy 20
	b)	w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i w zależności od ograniczenia zakresu ruchów obrotowych przedramienia	prawy 26 - 30 lewy 21 - 25
	c)	w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (do 20°)	prawy 45 lewy 40
	d)	w innych niekorzystnych ustawieniach - w zależności od przydatności czynnościowej kończyny	prawy 30 - 45 lewy 25 - 40
119.	Uszkodzenia łokcia - zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich - w zależności od ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń oraz innych zmian wtórnych:		
	a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	prawy 1 - 5 lewy 1 - 4
	b)	średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%	prawy 6 - 15 lewy 5 - 10
	c)	duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	prawy 16 - 30 lewy 11 - 25
Uwaga: Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktu 117.			
120.	Cepowy staw łokciowy, utrwalony mimo leczenia - w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni		prawy 15 - 30 lewy 10 - 25
121.	Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami itp. ocenia się według pozycji 117 - 120, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu o		5
Uwaga: Funkcjonalny pełny wyprost stawu łokciowego 0°, pełne zgięcie 140°, supinacja i pronacja 0° - 80°. (pozycja funkcjonalna 80° zgięcia).			

Przedramię

122.	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia - w zależności od stopnia zaburzeń funkcji:		
	a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	prawe 1 - 6 lewe 1 - 5
	b)	średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%	prawe 7 - 15 lewe 6 - 10
	c)	duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	prawe 16 - 25 lewe 11 - 20
	d)	usztynwienie nadgarstka w położeniu korzystnym (wyprost i pronacja)	prawe 15 - 20 lewe 10 - 15
	e)	usztynwienie nadgarstka w położeniu niekorzystnym	prawe 20 - 30 lewe 15 - 25
123.	Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych:		
	a)	niewielkie zmiany	prawe 1 - 6 lewe 1 - 5
	b)	średnie zmiany	prawe 7 - 15 lewe 6 - 10
	c)	duże zmiany, zmiany wtórne i inne	prawe 16 - 30 lewe 11 - 25
124.	Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń - w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne):		
	a)	niewielkie zmiany	prawe 1 - 5 lewe 1 - 4
	b)	średnie zmiany	prawe 6 - 10 lewe 5 - 8
	c)	znaczne zmiany	prawe 11 - 20 lewe 9 - 15
Uwaga: Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktów 122, 123, 125, 126.			
125.	Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej - w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:		
	a)	średniego stopnia	prawe 10 - 20 lewe 10 - 15
	b)	dużego stopnia	prawe 21 - 35 lewe 16 - 30
Uwaga: W przypadku złamania jednej kości przedramienia powikłanej stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 125.			
126.	Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia - w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji, zmian wtórnych:		
	a)	średniego stopnia	prawe 10 - 25 lewe 10 - 20
	b)	dużego stopnia	prawe 26 - 40 lewe 21 - 35
Uwaga: W przypadku złamania obu kości przedramienia powikłanych stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 126.			
127.	Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, ubytkiem tkanki kostnej - ocenia się wg poz. 122 - 126, zwiększając stopień trwałego uszczerbku o		5
128.	Utrata kończyny w obrębie przedramienia - w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotegowania		prawe 55 - 60 lewe 50 - 55
129.	Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka		prawe 55 lewe 50
ZAKRESY RUCHOMOŚCI PRZEDRAMIENIA: nawracanie 0 - 80°, odwracanie 0 - 80° (pozycja funkcjonalna, swobodna - 20° nawrócenia).			

Nadgarstek

130.	Uszkodzenia nadgarstka: skręcenia, zwichnięcia, złamania - w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych:		
	a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	prawy 1 - 6 lewy 1 - 5
	b)	średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%	prawy 7 - 15 lewy 6 - 10

	c)	duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	prawy 16 - 25 lewy 11 - 20
131.	Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka:		
	a)	w ustawieniu czynnościowo korzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców	prawy 15 - 20 lewy 10 - 15
	b)	w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców	prawy 21 - 30 lewy 16 - 25
132.	Uszkodzenie nadgarstka powikłane trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami - ocenia się wg poz. 130 - 131, zwiększając stopień trwałego uszczerbku o		5
133.	Utrata ręki na poziomie nadgarstka		prawy 55 lewy 50
ZAKRESY RUCHOMOŚCI NADGARSTKA: zgięcie dłoniowe 60° (czynne), 80° (bierne), zgięcie grzbietowe 60° (czynne), 80° (bierne), odchylenie promieniowe 20°, odchylenie łokciowe 30° (pozycja funkcjonalna - od 10° zgięcia dłoniowego do 10° zgięcia grzbietowego i od 0° do 10° odchylenia łokciowego).			

Śródreże

134.	Uszkodzenie śródreża: kości, części miękkich - w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych:		
	a)	I kość śródreża (w zależności od funkcji kciuka):	
		I z ograniczeniem ruchomości kciuka do 30%	prawe 1 - 6 lewe 1 - 5
		II z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%	prawe 7 - 12 lewe 6 - 9
		III z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	prawe 13 - 20 lewe 10 - 15
	b)	II kość śródreża (w zależności od ruchomości palca wskazującego):	
		I z ograniczeniem ruchomości do 30%	prawe 1 - 5 lewe 1 - 3
		II z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%	prawe 6 - 9 lewe 4 - 6
		III z ograniczeniem powyżej 60%	prawe 10 - 15 lewe 7 - 10
	c)	III kość śródreża (w zależności od ruchomości palca III i innych zmian wtórnych):	
		I z ograniczeniem ruchomości w zakresie 20 - 50%	prawe 1 - 2 lewe 1
		II z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	prawe 3 - 5 lewe 2 - 4
	d)	IV, V kość śródreża (w zależności od ruchomości odpowiednich palców i innych zmian wtórnych) - ocena osobna dla każdej kości śródreża:	
		I z ograniczeniem ruchomości w zakresie 20 - 50%	prawe 1 - 2 lewe 1
		II z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	prawe 3 - 4 lewe 2

Kciuk

135.	Utrata w zakresie kciuka - w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:		
	a)	częściowa lub całkowita utrata opuszki	prawy 1 - 4 lewy 1 - 2
	b)	częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego w zależności od zmian wtórnych	prawy 5 - 10 lewy 3 - 6
	c)	utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego (do 2/3 długości paliczka podstawnego) - w zależności od zmian wtórnych	prawy 11 - 15 lewy 7 - 10
	d)	utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródreża	prawy 16 - 20 lewy 11 - 15
	e)	utrata obu paliczków z kością śródreża	prawy 20 - 25 lewy 15 - 20
136.	Inne uszkodzenia kciuka (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych:		
	a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 25%	prawy 1 - 5 lewy 1 - 3

b)	średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 26 - 50%	prawy 6 - 10 lewy 4 - 8
c)	znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 51 - 75%	prawy 11 - 15 lewy 9 - 12
d)	bardzo duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 75%	prawy 16 - 20 lewy 13 - 15
e)	rozległe zmiany palca i ręki, graniczące z funkcjonalną utratą palca wraz z pierwszą kością śródreżca	prawy 20 - 25 lewy 15 - 20

Uwaga:

Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka bierze się pod uwagę przede wszystkim zdolność odwodzenia, przeciwstawiania i chwytu.

ZAKRESY RUCHOMOŚCI KCIUKA:

- staw śródreżno - paliczkowy 0 - 60° (pozycja funkcjonalna 20° zgięcia)
- staw międzypaliczkowy 0 - 80° (pozycja funkcjonalna 20° zgięcia)
- odwodzenie 0 - 50°
- przywodzenie - maksymalna odległość między kreską zgięciową stawu międzypaliczkowego kciuka, a kreską zgięciową stawu śródreżno - paliczkowego palca V - pełny zakres ruchu - 0 cm, brak ruchu - 8 cm
- opozycja (przeciwstawianie) - maksymalna odległość między kreską zgięciową stawu międzypaliczkowego kciuka, a kreską zgięciową stawów śródreżno - paliczkowych na wysokości III stawu śródreżno - paliczkowego - pełny zakres ruchu - 8 cm, brak ruchu - 0 cm

Palec wskazujący

137.	Utrata w obrębie wskaziciela - w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki:	
a)	utrata częściowa lub całkowita opuszki	prawy 1 - 2 lewy 1
b)	utrata paliczka paznokciowego	prawy 3 - 5 lewy 2 - 3
c)	utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka środkowego	prawy 6 - 9 lewy 4 - 7
d)	utrata paliczka środkowego	prawy 10 lewy 8
e)	utrata trzech paliczków	prawy 15 lewy 10
f)	utrata wskaziciela z kością śródreżca	prawy 15 - 20 lewy 10 - 15
138.	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich - w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zesztynień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych - w zależności od stopnia:	
a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	prawy 1 - 3 lewy 1 - 2
b)	zmiany średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 40%	prawy 4 - 6 lewy 3 - 4
c)	zmiany dużego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 41 - 70%	prawy 7 - 11 lewy 5 - 7
d)	zmiany znacznego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 70%	prawy 12 - 15 lewy 8 - 10
e)	rozległe zmiany palca i ręki, graniczące z funkcjonalną utratą palca wraz z kością śródreżca	prawy 15 - 20 lewy 10 - 15

Palec trzeci, czwarty i piąty

139.	Palec III, IV i V - w zależności od poziomu utraty:	
a)	palec III - utrata częściowa lub całkowita opuszki	prawy 1 - 2 lewy 1
b)	palec III - utrata paliczka paznokciowego	prawy 3 lewy 2
c)	palec III - utrata dwóch paliczków	prawy 7 lewy 5
d)	palec III - utrata trzech paliczków	prawy 10 lewy 8
e)	palec IV - utrata częściowa lub całkowita opuszki	prawy 1 lewy 0,5
f)	palec IV - utrata paliczka paznokciowego	prawy 2 lewy 1

	g)	palec IV - utrata dwóch paliczków	prawy 4 lewy 2
	h)	palec IV - utrata trzech paliczków	prawy 7 lewy 3
	i)	palec V - za utratę każdego paliczka	prawy 1 lewy 1
140.	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca:		
	a)	palec III	prawy 12 lewy 10
	b)	palec IV	prawy 9 lewy 5
	c)	palec V	prawy 5 lewy 4
141.	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V - złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich - w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych - za każdy palec w zależności od stopnia:		
	a)	palec III:	
		I ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych	prawy 1 - 2 lewy 1 - 2
		II ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych	prawy 3 - 5 lewy 3 - 4
		III ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi	prawy 1 - 5 lewy 1 - 4
		IV ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi	prawy 6 - 10 lewy 5 - 8
	b)	palec IV:	
		I ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych	prawy 1 - 2 lewy 1
		II ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych	prawy 3 - 4 lewy 2
		III ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi	prawy 1 - 4 lewy 1 - 2
		IV ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi	prawy 5 - 7 lewy 3
	c)	palec V:	
		I ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych	prawy 1 lewy 1
		II ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych	prawy 2 lewy 2
		III ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi	prawy 2 lewy 2
		IV ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi	prawy 3 lewy 3
Uwaga: Łączny stopień pourazowego inwalidztwa ręki nie może przekroczyć 55% - prawej i 50% - lewej. Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena musi być niższa niż łączna całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Niektóre przykłady podano powyżej w p.140c.			
ZAKRESY RUCHOMOŚCI - PALCE II - V: - staw śródreżeczno - paliczkowy 0 - 90° (pozycja funkcjonalna 30° zgięcia) - staw międzypaliczkowy bliższy 0 - 100° (pozycja funkcjonalna 40° zgięcia) - staw międzypaliczkowy dalszy 0 - 70° (pozycja funkcjonalna 20° zgięcia)			

L. Uszkodzenia kończyny dolnej Staw biodrowy

142.	Utrata kończyny dolnej:		
	a)	przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym	70
	b)	odjęcie powyżej 1/2 uda	60
143.	Uszkodzenia stawu biodrowego - zwichnięcia, złamania panewki, złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej oraz uszkodzenia tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego - w zależności od ubytków, stopnia ograniczenia ruchów, zniekształceń i zmian wtórnych:		
	a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	2 - 12

	b)	średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%	13 - 24
	c)	duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	25 - 40
144.	Zeszywnienie stawu biodrowego - w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki:		
	a)	w ustawieniu czynnościowo korzystnym	30 - 35
	b)	w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	36 - 45
145.	Przykurcze i zeszywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami itp. - ocenia się wg poz. 143, zwiększając stopień inwalidztwa o		5
146.	Pourazowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego, w zależności od ruchomości, dolegliwości bólowych, konieczności zaopatrzenia ortopedycznego, możliwości i zaburzeń chodu:		
	a)	bez ograniczeń funkcji	15
	b)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 50%	16 - 25
	c)	znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	26 - 45
Uwaga: Należy zwracać uwagę na zgłaszane jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno - stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych ocenę inwalidztwa ogranicza się wyłącznie do spowodowanego przedmiotowym nieszczęśliwym wypadkiem. W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny dolnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń biodra oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.			
ZAKRESY RUCHOMOŚCI STAWU BIODROWEGO - zgięcie 0 - 120°, wyprost 0 - 20°, odwodzenie 0 - 50°, przywodzenie 0 - 40°, rotacja (obracanie) na zewnątrz 0 - 45°, rotacja do wewnątrz 0 - 50°.			

Udo

147.	Złamanie kości udowej - w zależności od zniekształceń, zaburzenia osi kończyny, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń chodu, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych:		
	a)	skrócenie w zakresie 1 - 3 cm bez zmian wtórnych	3 - 10
	b)	skrócenie w zakresie 3,1 - 5 cm bez zmian wtórnych	11 - 20
	c)	skrócenie powyżej 5 cm bez zmian wtórnych	21 - 30
	d)	niewielkie zmiany ze skróceniem do 3 cm	10 - 15
	e)	średnie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1 - 5 cm, upośledzenie chodu w stopniu średnim	16 - 29
	f)	duże zmiany ze skróceniem powyżej 5 cm, upośledzenie chodu w stopniu znacznym	30 - 40
Uwaga: Ocena zmian wtórnych według tej pozycji powinna być zgodna z wartościami uszczerbku opisanymi w punktach 143 i 154 opisującymi procentowo utratę ruchomości w stawach biodrowym i kolanowym z ograniczeniem do 60%.			
148.	Staw rzekomy kości udowej, ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążenie kończyny, - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, skrócenia, zmian zapalnych i zaburzeń wtórnych		40 - 60
149.	Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich - w zależności od zaburzeń funkcji kończyny:		
	a)	niewielkiego stopnia	1 - 5
	b)	średniego stopnia	6 - 10
	c)	znacznego stopnia	11 - 20
Uwaga: Według tej pozycji oceniać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości oceniać według punktu 147.			
150.	Uszkodzenie dużych naczyń, tętniaki pourazowe - w zależności od stopnia zaburzeń ukrwienia kończyny i powikłań		5 - 30
151.	Uszkodzenie uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, skostnieniem pozaszkieletowym - ocenia się wg punktu 147 zwiększając stopień uszczerbku - w zależności od rozmiarów powikłań o		5 - 10
152.	Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg punktu 147 - 150, zwiększając stopień trwałego uszczerbku - w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o		10 - 60
Uwaga: Łączny stopień uszczerbku ocenianego wg poz. 147 - 152 i poz. 153 nie może przekroczyć 60%.			
153.	Utrata kończyny - w zależności od długości kikuta i jego przydatności do oprotezowania		55 - 60

Kolano

154.	Złamania kości tworzących staw kolanowy i inne uszkodzenia - w zależności od zniekształceń, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu i innych zmian wtórnych. Dodatkowo ocenia się wg poz. 155, 156:		
	a)	utrata ruchomości w zakresie 0 - 40° za każde 2° ubytku ruchu	1
	b)	utrata ruchomości w zakresie 41° - 90° za każde 5°	1
	c)	utrata ruchomości w zakresie 91° - 120° za każde 10° ubytku ruchu	1

	d)	zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie korzystnej (0 - 15°)	25
	e)	zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie niekorzystnej	35
155.	Uszkodzenia aparatu więzadłowo - torebkowego w zależności od stabilności stawu oraz wydolności statycznie - dynamicznej kończyny. Dodatkowa ocenia się wg poz. 154.:		
	a)	niestabilność jednopłaszczyznowa I°, z niewielkimi zmianami wtórnymi (zaniki mięśniowe i zmniejszenie siły mięśniowej, itp.)	1 - 4
	b)	niestabilność jednopłaszczyznowa II°, dwupłaszczyznowa I°, w zależności od zmian wtórnych (zaniki mięśniowe i zmniejszenie siły mięśniowej, itp.)	5 - 12
	c)	niestabilność jednopłaszczyznowa III° lub dwupłaszczyznowa II°, w zależności od zmian wtórnych (zaniki mięśniowe i zmniejszenie siły mięśniowej, itp.)	13 - 19
	d)	niestabilność dwupłaszczyznowa III°, w zależności od zmian wtórnych (zaniki mięśniowe i zmniejszenie siły mięśniowej, itp.)	20 - 25
	e)	pełna niestabilność wielopłaszczyznowa, w zależności od zmian wtórnych (zaniki mięśniowe i zmniejszenie siły mięśniowej, itp.)	26 - 35
156.	Inne następstwa urazów stawu kolanowego (zaburzenia osi stawu, przewlekłe wysiękowe zapalenia, przewlekłe dolegliwości bólowe, chondromalacja, niestabilności rzepki, złamania rzepki, uszkodzenia łąkotek, w zależności od funkcji stawu kolanowego oraz stopnia nasilenia istniejących dolegliwości. Ocenia się wg poz. 154 i/lub 155, zwiększając stopień inwalidztwa o		1 - 10
Uwaga: Łączny stopień pourazowego inwalidztwa stawu kolanowego nie może przekroczyć 40%. Patrz analogiczna uwaga do p.106. Należy zwracać uwagę na mechanizm urazu, obrażenia (rozerwanie torebki stawowej i krwiak śródstawowy), sposób leczenia (unieruchomienie w opatrunku gipsowym lub nie), a także współistnienie predyspozycji pod postacią zmian anatomicznych lub chorób. Analiza powinna być oparta o pełną dokumentację medyczną.			
Uwaga: Uszkodzenie stawu kolanowego wygojone sztucznym stawem należy oceniać według punktu 154 i 156, nie mniej niż 15%.			
157.	Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego		50
Uwaga: Prawidłowo funkcjonalny zakres ruchów w stawie kolanowym przyjmuje się od 0° dla wyprostów do 120° dla zgięcia.			

Podudzie

158.	Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych:		
	a)	izolowane skrócenie w zakresie 1 - 3 cm bez zmian wtórnych	2 - 10
	b)	izolowane skrócenie w zakresie 3,1 - 5 cm bez zmian wtórnych	11 - 20
	c)	izolowane skrócenie powyżej 5 cm bez zmian wtórnych	21 - 30
	d)	niewielkie zmiany ze skróceniem w zakresie 0 - 3 cm	3 - 15
	e)	średnie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1 - 5 cm	16 - 29
	f)	duże zmiany ze skróceniem powyżej 5 cm	30 - 40
Uwaga: Ocena zmian wtórnych według tej pozycji powinna być zgodna z wartościami uszczerbku opisanymi w punktach 154 i 162 opisującymi procentowo utratę ruchomości w stawach kolanowym i skokowo - goleniowym z ograniczeniem do 40%.			
159.	Izolowane złamanie strzałki - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, upośledzenia funkcji kończyny		1 - 3
160.	Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien - w zależności od rozległości uszkodzenia oraz ograniczeń czynnościowych i innych zmian wtórnych:		
	a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	1 - 5
	b)	średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 50%	6 - 10
	c)	znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	11 - 20
161.	Utrata kończyny w obrębie podudzia - w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do oproteżowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny:		
	a)	przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej	50
	b)	przy dłuższych kikutach	45 - 50
Uwaga: W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny dolnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń podudzia oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.			

Staw goleniowo - skokowy i skokowo - piętowy, stopa

162.	Uszkodzenie stawu skokowo - goleniowego i skokowo - piętowego: złamania, skręcenia, zwichnięcia, uszkodzenia więzadeł, torebki stawowej itp. - w zależności od zniekształceń, ograniczenia ruchomości, zmian wtórnych i utrzymujących się dolegliwości:		
	a)	niewielkiego stopnia z ograniczeniem ruchomości do 20%	1 - 4

	b)	średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%	5 - 10
	c)	dużego stopnia z ograniczeniem powyżej 50%	11 - 20
	d)	powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami oraz innymi zmianami wtórnymi, zwiększyć ocenę inwalidztwa o	5
163.	Zesztywnienie stawu skokowo - goleniowego w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji:		
	a)	pod kątem zbliżonym do prostego $\pm 5^\circ$	20
	b)	w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych w zależności od ustawienia	21 - 30
	c)	w ustawieniach niekorzystnych z przetokami, zapaleniem kości itp. - zwiększyć ocenę inwalidztwa o	5
164.	Złamania kości skokowej lub piętowej - w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji:		
	a)	niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	1 - 4
	b)	średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%	5 - 10
	c)	duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	11 - 20
165.	Utrata kości skokowej i/lub piętowej - w zależności od wielkości, blizn, zniekształceń, zaburzeń statycznie - dynamicznych stopy i innych powikłań:		
	a)	częściowa utrata	20 - 30
	b)	całkowita utrata	30 - 40
166.	Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniem, zniekształceniem oraz innymi zmianami wtórnymi:		
	a)	zmiany niewielkiego stopnia z ograniczeniem ruchomości do 20%	1 - 4
	b)	zmiany średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%	5 - 10
	c)	zmiany znacznego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	11 - 20
167.	Złamania kości śródstopia - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń stopy, zaburzeń statycznie-dynamicznych i innych zmian wtórnych:		
	a)	I lub V kości śródstopia:	
		I niewielkie zmiany bez zniekształceń	1 - 4
		II znaczne zmiany, zniekształcenie, ograniczenie ruchomości stopy	5 - 10
	b)	II, III lub IV kości śródstopia:	
		I niewielkie zmiany	1 - 3
		II znaczne zmiany ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości stopy	4 - 7
	c)	złamania dwóch kości śródstopia - w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych	2 - 10
	d)	złamania trzech i więcej kości śródstopia - w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych	3 - 15
168.	Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi ocenia się wg poz. 167 zwiększając stopień inwalidztwa o		
169.	Inne uszkodzenia okolicy stępu i śródstopia - skręcenia, słuczenia, uszkodzenia mięśni, ścięgien w zależności od zniekształceń, zmian troficznych, zaburzeń dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych:		
	a)	zmiany niewielkie	1 - 4
	b)	średnie zmiany	5 - 10
	c)	duże zmiany	11 - 15
170.	Utrata stopy w całości		
171.	Utrata stopy na poziomie stawu Choparta		
172.	Utrata stopy na poziomie stawu Lisfranka		
173.	Utrata stopy w obrębie kości śródstopia w zależności od rozległości utraty przodostopia i jakości kikuta		
ZAKRESY RUCHOMOŚCI STAWU SKOKOWEGO - zgięcie grzbietowe 0 - 20°, zgięcie podszwowe 0 - 40 - 50°, nawracanie 0 - 10°, odwracanie 0 - 40°, przywodzenie 0 - 10°, odwodzenie 0 - 10°.			
Uwaga: W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny dolnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń stopy oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.			

Palce stopy

174.	Utrata w zakresie palucha - w zależności od wielkości ubytków, charakteru kikuta:		
	a)	ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha	1 - 3
	b)	utrata paliczka paznokciowego palucha	4
	c)	utrata w obrębie paliczka podstawnego palucha	5 - 7
	d)	utrata paliczka podstawnego palucha	8

175.	Inne uszkodzenia palucha - zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich - w zależności od rozległości blizn, ubytków, zniekształcenia, upośledzenia funkcji stopy, ograniczenia ruchomości:		
	a)	niewielkie zmiany, ograniczenie ruchomości do 30%.	1 - 2
	b)	średnie zmiany, ograniczenie ruchomości w zakresie 31 - 50%	3 - 4
	c)	duże zmiany, ograniczenie ruchomości powyżej 50%	5 - 7
176.	Utrata palucha:		
	a)	wraz z kością śródstopia - w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia	9 - 12
	b)	wraz z co najmniej trzema innymi palcami stopy	15
	c)	wraz ze wszystkim innymi palcami stopy	20
177.	Utrata w zakresie palców II, III, IV, V:		
	a)	częściowa utrata	1
	b)	całkowita utrata	2
178.	Utrata palca V z kością śródstopia		3 - 8
179.	Utrata palców II, III, IV z kością śródstopia - w zależności od wielkości utraty kości śródstopia, ustawienia stopy i innych zmian wtórnych		3 - 5
180.	Uszkodzenia II, III, IV i V palca - zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich - w zależności od rozległości ubytków, zniekształcenia, ustawienia, stopnia upośledzenia funkcji i liczby uszkodzonych palców:		
	a)	średnie i znaczne zmiany w obrębie każdego palca	1
	b)	łącznie za wszystkie uszkodzone palce II - V jednej stopy	1 - 5
ZAKRESY RUCHOMOŚCI PALCÓW STOPY - zgięcie 0 - 40° (czynne), 0 - 60° (bierne) - wyprost 0 - 45°(czynne), 0 - 80° (bierne).			
Uwaga: Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kończyny dolnej nie może przekroczyć wartości za amputację na tym poziomie. Wartość uszczerbku ustalona za uszkodzenie jednego palca nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę tego palca.			

M. Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych

181.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite - w zależności od stopnia zaburzeń:		
	a)	nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym	5 - 15
	b)	nerwu piersiowego długiego	prawa 5 - 15 lewa 5 - 10
	c)	nerwu pachowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	prawa 3 - 25 lewa 2 - 20
	d)	nerwu mięśniowo - skórno - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	prawa 3 - 20 lewa 2 - 15
	e)	nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	prawa 3 - 35 lewa 2 - 30
	f)	nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	prawa 3 - 30 lewa 2 - 20
	g)	nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	prawa 3 - 25 lewa 2 - 15
	h)	nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	prawa 2 - 15 lewa 1 - 10
	i)	nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	prawa 3 - 35 lewa 2 - 25
	j)	nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	prawa 3 - 20 lewa 2 - 15
	k)	nerwu łokciowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	prawa 2 - 25 lewa 1 - 20
	l)	splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)	prawa 10 - 25 lewa 5 - 20
	m)	splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej)	prawa 10 - 45 lewa 5 - 40
	n)	pozostałych nerwów odcinka szyjno - piersiowego	1 - 15
	o)	nerwu zaślonowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	1 - 15
	p)	nerwu udowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	1 - 30
	q)	nerwów pośladkowych (górnego i dolnego)	1 - 20
	r)	nerwu sromowego wspólnego	2 - 20

	s)	nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy	5 - 60
	t)	nerwu piszczelowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	3 - 30
	u)	nerwu strzałkowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu	2 - 20
	v)	splotu lędźwiowo - krzyżowego	15 - 60
	w)	pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo - krzyżowego	1 - 10
Uwaga: Wskazana ocena kliniczna i ocena ilościowa oparta na badaniach przewodnictwa nerwowo - mięśniowego (EMG).			
182.	Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną - w zależności od stopnia		10 - 40
Uwaga: W ocenie tej zawiera się deficyt związany z uszkodzeniem typowym dla danego nerwu.			
UWAGI OGÓLNE: Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny górnej lub dolnej (lub jej części) w ustaleniu ostatecznej wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu należy brać pod uwagę całkowitą funkcję kończyny (lub jej części) a nie tylko wynik matematyczny sumowania procentów trwałego uszczerbku za poszczególne uszkodzenia. Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kończyny dolnej nie może przekroczyć wartości za amputację na tym poziomie. Uszkodzenie kikuta amputowanych kończyn, wymagające zmiany protezy, reamputacji lub niemożności zastosowania protezy - oceniać wg amputacji na wyższym poziomie. Przy bliznach po oparzeniach skóry powyżej stopnia IIA zalecana jest dodatkowa ocena z tytułu utraty funkcji skóry: na twarzy za 1% TBSA - 5% uszczerbku, na szyi - za 1% TBSA - 2% uszczerbku, na kończynach za 1% TBSA - 1% uszczerbku, na rękach za 1% TBSA - 4% uszczerbku, na tułowie za 3% TBSA - 1% uszczerbku.			